

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

**HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ**  
**SẢN PHẨM BIA: Đại Việt Black**

Tên cơ sở: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen  
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình,  
Tỉnh Thái Bình, Việt Nam  
Điện thoại: 02273831010, Fax: 02273831231

**Thành phần hồ sơ:**

1. Bản tự công bố sản phẩm.
2. Bảng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
2. Mẫu nhãn sản phẩm dự kiến.
3. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

*Thái Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2022.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----  
**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số: 05-BIA/HS/2022

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên cơ sở: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen  
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Thành Phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.  
Điện thoại: 0227 3831010, Fax: 0227 3831231  
Mã số doanh nghiệp: 1000214733

**II. Thông tin về sản phẩm**

- 1. Tên sản phẩm Bia: ĐẠI VIỆT BLACK**
- 2. Thành phần:** Nước, malt đại mạch, hoa bia.
- 3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:** 15 tháng kể từ ngày sản xuất và được in trên thân chai, đáy lon.
- 4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:** Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8<sup>0</sup>C - 10<sup>0</sup>C.
- 5. Cảnh báo:** Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống. Uống có kiểm soát.
- 6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:** Sản phẩm đóng chai thủy tinh hoặc lon kim loại phù hợp với yêu cầu về ATVSTP. Thể tích từ 100ml đến 1000ml ở 20 °C.

**III. Mẫu nhãn sản phẩm** (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến).

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số 6-3:2010/BYT đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.
- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.



quốc gia, Tiêu chuẩn của Ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Thái Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**



CHỦ TỊCH H.Đ.QUẢN LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Trần Văn Sen*

02  
NG  
PH,  
O,  
S,  
TH

# YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

## 1. Các chỉ tiêu cần quan:

- Trạng thái: Lỏng
- Màu sắc: Nâu đen( màu Caramen)
- Mùi vị: Thơm đặc trưng của sản phẩm được sản xuất từ malt đại mạch và hoa bia không có mùi vị lạ

### 1.1. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng chất tan ban đầu	% P	13.5 ±3
2	Hàm lượng Ethanol tính theo % thể tích ở 20 <sup>0</sup> C	% v/v	5.8 ±1
3	Hàm lượng CO <sub>2</sub>	g/l	5.0 ±1
4	Hàm lượng Diacetyl, không lớn hơn	mg/l	0.2
5	Độ chua tính theo số ml NaOH 0.1N trung hòa 10ml bia không lớn hơn	ml NaOH 0.1N	2.2

### 1.2. Các chỉ tiêu vi sinh.

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Đvị	Giới hạn tối đa
1	TSVKHK	CFU/ml	10 <sup>2</sup>
2	Ecoli	CFU/ml	Không có
3	Cl.Perfringens	CFU/ml	Không có
4	Coliforms	CFU/ml	10
5	S.faecal	CFU/ml	Không có
6	TSBT NM-M	CFU/ml	10
7	P. aeruginosa	CFU/ml	Không có
8	S.aureus	CFU/ml	Không có

### 1.3. Hàm lượng kim loại nặng:

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì( Pb)	mg/l	0.05
2	Thiếc (Sn) chỉ áp dụng đối với sản phẩm đóng lon kim loại	mg/l	150

### 1.4. Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Phù hợp với các quy định:

QCVN6-3:2010/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn của Bộ Y Tế ban hành ngày 3 tháng 6 năm 2010.

Thái Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2022

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CÁ NHÂN



QUẢN LÝ VÀ KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC



SỞ Y TẾ THÁI BÌNH  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Số 10 Đường Hoàng Công Chất Phường Quang Trung TP.Thái Bình  
ĐT : 02273832639 Email : khoaxncdctb@gmail.com

Số: 1322/2021/KQTN-XN

Ngày trả kết quả: 30/12/2021

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

I. Lý lịch mẫu:

Tên mẫu: Bia Đại Việt Black

Nhận diện mẫu: TP13/20/12/21

Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lon nguyên vẹn, có nhãn mác.

Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen

Địa chỉ: Số 18 - Trần Thái Tông - Phường Bồ Xuyên - Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

Người gửi mẫu: Nguyễn Quang Hiệp - Cán bộ công ty

Ngày gửi mẫu: Ngày 20 tháng 12 năm 2021

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm: Ngày 20 tháng 12 năm 2021

Yêu cầu thử nghiệm: 08 chỉ tiêu vi sinh và 07 chỉ tiêu hóa lý.



II. Kết quả phân tích:

1. Chỉ tiêu vi sinh:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	PP thử nghiệm	Đơn vị	Kết Quả
1.	TSVSVHK (*)	TCVN 4884-1 : 2015	CFU/ml	KPH
2.	Coliforms (*)	TCVN 6848 : 2007	CFU/ml	KPH
3.	E.coli (*)	TCVN 7924-2 : 2008	CFU/ml	KPH
4.	S.aureus (*)	TCVN 4830-1: 2005	CFU/ml	KPH
5.	S. faecalis (*)	3351/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
6.	P.aeruginosa	3347/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
7.	Cl.perfringens	TCVN 4991 : 2005	CFU/ml	KPH
8.	TSBTNM- M	TCVN 8275-1:2010	CFU/ml	KPH

Lưu ý : - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình

- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu

- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm

- \* Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025

- \*\* Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ

## 2. Chỉ tiêu hóa lý:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	PP thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả
1.	Hàm lượng Ethanol (20 <sup>0</sup> C)	TCVN 8008: 2009	% V/v	5,9
2.	Độ chua (tính theo số mL NaOH 1N trung hòa 100ml mẫu thử) (*)	TCVN 5564: 2009	mL	1,95
3.	Hàm lượng Diacetyl	TCVN 6058: 1995	mg/L	0,151
4.	Hàm lượng Cacbondioxit (CO <sub>2</sub> )	TCVN 5563: 2009	g/L	5,18
5.	Hàm lượng chất hòa tan ban đầu	TCVN 5565: 1991	<sup>o</sup> P	14,0
6.	Hàm lượng Chì	AOAC 999.11 : 2011	mg/L	<0,02 <sup>(b)</sup>
7.	Hàm lượng Thiếc	AOAC 986.15 : 2011	mg/L	<0,016 <sup>(b)</sup>

Ghi chú : TSVSVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí  
 TSBTNM-M: Tổng số bào tử nấm men - mốc  
 KPH - Không phát hiện

Giới hạn phát hiện: LOD<sub>Coliform, E.coli</sub> : 01CFU/ ml, 10 CFU/g hoặc 0,3 MPN/ml, 0,3 MPN/g  
 LOD<sub>TSVSVHK</sub>: 01CFU/ml hoặc 10 CFU/g  
 LOD<sub>S.aureus</sub>: 01 CFU/ml hoặc 10 CFU/g  
 LOD<sub>B.cereus</sub>: 01 CFU/ml hoặc 10 CFU/g

(a): Giới hạn phát hiện của phương pháp thử (LOD)



KT. GIÁM ĐỐC  
 PHÓ GIÁM ĐỐC  
 Đỗ Xuân Cặp

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM  
 CDHA & TDCN

Ths. Phạm Thị Thu Hà

- Lưu ý : - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm
- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình
  - Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
  - Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
  - \* Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025
  - \*\* Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ



5 mm  
LEFT MARGIN

API - 330 ml SLEEK CANS - STANDARD SIZE

182 mm Width

5 mm  
RIGHT MARGIN

ĐƯỢC NẤU THEO LƯỢT BIA TÌNH DÒNG CỦA ĐỨC NĂM 1516

5 mm  
BOTTOM MARGIN



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hòa bia. Độ cồn: 5.8% thể tích.  
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8°C - 10°C.  
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.  
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem dưới đáy lon.  
Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.  
Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 8°C - 10°C.  
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.  
Controlled drinking. Date of production and expiry: See bottom of can.




**BLACK**  
Premium roasted malt  
from Belgium's Castle Malting  
ALC. 5.8% VOL.

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN  
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.  
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam  
BIA-BIER-BIRRA  
BEER-BIERE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC  
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.  
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

UỐNG BIA  
CÓ TRÁCH NHIỆM  
Thể tích thực  
ở 20°C  
**330 ml**



**BLACK** ALC. 5.8% VOL.  
Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

ĐAI VIỆT KHÍ PHÁCH VIỆT

ĐAI VIỆT KHÍ PHÁCH VIỆT

140 mm  
Height




Thành phần: Nước, malt đã nướng, bia. Độ cồn: 5,8% thể tích.  
 Bảo quản hạn khô ráo và thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời. Uống ngay hơn 1 phút 45 từ 3°C - 10°C.  
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.  
**UỐNG CÓ KIỂM SOÁT.** Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.



Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.  
 Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 3°C - 10°C.  
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.  
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



CHẤT BIA THƯỜNG HẠNG



**BLACK**  
 Premium roasted malt  
 from Belgium's Castle Malting  
 ALC: 5.8% VOL.

**UỐNG BIA  
 CÓ TRÁCH NHIỆM**


The tích thực  
 ở 20°C  
**1L**

Made in Vietnam

**BIA-BIER-BIRRA  
 BEER-BIÈRE**

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN.  
 Địa chỉ: 50 Tô, phố Trần Thủ Độ, phường Thái Bình, Bình Hưng Hòa, Việt Nam.  
 Website: [www.daivietbeer.com.vn](http://www.daivietbeer.com.vn) Điện thoại: 0227.383.10.10

Produced in Vietnam by Hương Sen Group JSC.  
 Add: No. 50 Tô, phố Trần Thủ Độ, phường Thái Bình, Bình Hưng Hòa, Việt Nam.  
 Hạng: 0227.383.10.10 Website: [www.daivietbeer.com.vn](http://www.daivietbeer.com.vn)



Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

PREMIUM QUALITY BEER


255 mm

80 mm



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5.8% thể tích.  
 Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8°C - 10°C.  
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.  
**UỐNG CÓ KIỂM SOÁT.** Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.  
 Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 8°C - 10°C.  
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.  
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

**BLACK**

Premium roasted malt  
from Belgium's Castle Malting

ALC. 5.8% VOL.

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT

**UỐNG BIA  
CÓ TRÁCH NHIỆM**

Thể tích thực  
ở 20 °C  
**2 L**

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN  
 Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.  
 Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam  
**BIA-BIER-BIRRA  
 BEER-BIÈRE**

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC  
 Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh  
 province, Vietnam.  
 Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn



PREMIUM QUALITY BEER

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT