

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM: BIA TƯƠI ĐẠI VIỆT BLACK VÀ ĐẠI VIỆT PILSNER

Tên cơ sở: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen
Địa chỉ: Số 18, Phố Trần Thái Tông, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010, Fax: 0227 3831231

Thành phần hồ sơ:

1. Bản tự công bố sản phẩm.
2. Bảng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
3. Mẫu nhãn sản phẩm dự kiến.
4. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01-BIA/HUONGSEN/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên cơ sở: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen
Địa chỉ: Số 18, Phố Trần Thái Tông, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010, Fax: 0227 3831231
Mã số doanh nghiệp: 1000214733

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: BIA TƯƠI ĐẠI VIỆT BLACK VÀ ĐẠI VIỆT PILSNER

2. Thành phần: Nước, malt đại mạch và hoa bia

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

a. Đối với Bia tươi Đại Việt Pilsner

- Loại chiết lon có thể tích từ 250ml đến 5lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 06 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Loại chiết vào keg Inox có thể tích từ 10 lít đến 50 lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày sản xuất.
- Loại chiết vào chai PET có thể tích từ 500ml đến 5 lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

b. Đối với Bia tươi Đại Việt Black

- Loại chiết lon có thể tích từ 250ml đến 5lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Loại chiết vào keg Inox có thể tích từ 10 lít đến 50 lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 90 ngày kể từ ngày sản xuất
- Loại chiết vào chai PET có thể tích từ 500ml đến 5 lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

- Sử dụng trực tiếp, uống ngon hơn ở nhiệt độ 8⁰C - 10⁰C. Sau khi mở nắp có thể bảo quản trong tủ lạnh và dùng trong vòng 24 giờ.
- Bảo quản: Có thể để nơi râm mát, khô ráo, nhiệt độ 20⁰C - 25⁰C tránh ánh sáng và nguồn nhiệt trực tiếp.

1.00
C
C
T
H
VH I

Khuyến cáo: để đảm bảo chất lượng được ngon hơn đến cuối hạn sử dụng nên bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ từ 0°C - 5°C.

5. Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống. Uống có kiểm soát.

6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng chai nhựa, chai thủy tinh, keg hoặc lon kim loại phù hợp với yêu cầu về ATVSTP. Thể tích từ 250ml đến 50 lít ở 20°C. Khi vận chuyển được đóng trong thùng carton, khay giấy carton có màng bao ngoài hoặc trong bao dứa (đối với các sản phẩm lon và chai PET).

Khi vận chuyển xa trên 1giờ thì phải dùng xe có thùng chứa được giữ lạnh đảm bảo yêu cầu.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 6-3:2010/BYT đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.
- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Trà

214
NG
PH
ĐC
NG
LUNG

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: lỏng
- Màu sắc: Bia tươi Đại Việt Pilsner màu vàng, Bia tươi Đại Việt Black màu Nâu đen (màu Caramen).
- Mùi vị: thơm đặc trưng của sản phẩm được sản xuất từ malt, hoa bia, không có mùi vị lạ

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

2.1 Chỉ tiêu hóa lý.

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố Bia Pilsner	Mức công bố Bia Black
1	Hàm lượng chất hòa tan ban đầu tính theo % Plato	% P	8.5 - 12.0	11.5 - 14.5
2	Hàm lượng Ethanol tính theo % thể tích ở 20°C	%V/v	4.5 - 5.5	5.0 - 6.5
3	Hàm lượng CO ₂	g/l	4.8 - 5.8	4.8 - 5.8
4	Hàm lượng Diacetyl	mg/l	≤ 0.15	≤ 0.2
5	Độ chua tính theo số ml NaOH 0.1N trung hòa 10ml bia không lớn hơn	ml NaOH 0.1N	2.0	2.2

2.2 Chỉ tiêu vi sinh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Giới hạn tối đa
1	TSVSVHK	CFU/ml	10 ²
2	E.coli	CFU/ml	0
3	Cl.Perfringens	CFU/ml	0
4	Coliforms	CFU/ml	10
5	S.faecal	CFU/ml	0
6	TSBT NM-M	CFU/ml	10
7	P.aeruginosa	CFU/ml	0
8	S.aureus	CFU/ml	0

2.3 Chỉ tiêu kim loại nặng

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì (Pb)	mg/l	0.05
2	Thiếc (Sn) áp dụng với sản phẩm đóng lon	mg/l	150

2.4 Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Phù hợp với các quy định: QCVN6-3:2010/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn của Bộ Y Tế ban hành ngày 03 tháng 6 năm 2010.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Trà



SỞ Y TẾ HUNG YÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Cơ sở 2: Số 113, Đường Nguyễn Tông Quai, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên
ĐT: 02273.832.639 - Email: khoa_xncdchy@gmail.com

Số: 1695/2025/KQTN-XN

Ngày trả kết quả: 18/12/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

I. Lý lịch mẫu:

Tên mẫu: Bia Tươi Đại Việt Pilsner
Nhận diện mẫu: TP01/26/11/25
Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lon đây nắp kín, nguyên vẹn
Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen
Địa chỉ: Số 18 - Trần Thái Tông - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên
Người gửi mẫu: Vũ Văn Quỳnh - Cán bộ công ty
Ngày gửi mẫu: Ngày 26 tháng 11 năm 2025
Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm: Ngày 26 tháng 11 năm 2025
Yêu cầu thử nghiệm: 08 chỉ tiêu vi sinh và 06 chỉ tiêu hóa lý.



II. Kết quả phân tích:

1. Chỉ tiêu vi sinh:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết Quả
1.	TSVSVHK (*)	TCVN 4884-1:2015	CFU/ml	KPH
2.	Coliforms (*)	TCVN 6848:2007	CFU/ml	KPH
3.	E.coli (*)	TCVN 7924-2:2008	CFU/ml	KPH
4.	S.aureus (*)	TCVN 4830-1:2005	CFU/ml	KPH
5.	S. faecalis (*)	3351/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
6.	P.aeruginosa (*)	3347/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
7.	Cl.perfringens (*)	TCVN 4991:2005	CFU/ml	KPH
8.	TSBTNM- M	TCVN 8275-1:2010	CFU/ml	KPH

Lưu ý: - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- * Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ
- *** Chỉ tiêu/phép thử được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước

2. Chỉ tiêu hóa lý:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả
1.	Hàm lượng Ethanol (20 ⁰ C)	TCVN 8008 : 2009	% V/v	5,1
2.	Độ chua (tính theo số mL NaOH 1N trung hòa 100ml bia) (*)	TCVN 5564: 2009	mL	1,88
3.	Hàm lượng Diacetyl	TCVN 6058: 1995	mg/L	0,09
4.	Hàm lượng Cacbondioxit (CO ₂)	TCVN 5563: 2009	g/L	4,99
5.	Hàm lượng chất hòa tan ban đầu	TCVN 5565: 1991	%	11,5

Ghi chú: TS/SVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí
TSBTN-M: Tổng số bào tử nấm men - mốc

KPH - Không phát hiện

^(b): Giá trị giới hạn phát hiện của phương pháp thử (LOD)

^(a): Giá trị giới hạn định lượng của phương pháp thử (LOQ)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Luân Cấp

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
CDHA - TDCN

Phạm Thị Thu Hà
Ths. Phạm Thị Thu Hà

Lưu ý: - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- * Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ
- *** Chỉ tiêu/phép thử được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước



SỞ Y TẾ HUNG YÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Cơ sở 2: Số 113, Đường Nguyễn Tông Quai, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên

ĐT: 02273.832.639 - Email: khoa_xncdchy@gmail.com

Số: 1698/2025/KQTN-XN

Ngày trả kết quả: 11/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM



I. Lý lịch mẫu:

Tên mẫu: Bia Tươi Đại Việt Black

Nhận diện mẫu: TP02/26/11/25

Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lon đậy nắp kín, nguyên vẹn

Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen

Địa chỉ: Số 18 - Trần Thái Tông - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên

Người gửi mẫu: Vũ Văn Quỳnh - Cán bộ công ty

Ngày gửi mẫu: Ngày 26 tháng 11 năm 2025

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm: Ngày 26 tháng 11 năm 2025

Yêu cầu thử nghiệm: 08 chỉ tiêu vi sinh và 06 chỉ tiêu hóa lý.

II. Kết quả phân tích:

1. Chỉ tiêu vi sinh:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	PP thử nghiệm	Đơn vị	Kết Quả
1.	TSVSVHK (*)	TCVN 4884-1 : 2015	CFU/ml	KPH
2.	Coliforms (*)	TCVN 6848 : 2007	CFU/ml	KPH
3.	E.coli (*)	TCVN 7924-2 : 2008	CFU/ml	KPH
4.	S.aureus (*)	TCVN 4830-1: 2005	CFU/ml	KPH
5.	S. faecalis (*)	3351/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
6.	P.aeruginosa(*)	3347/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
7.	Cl.perfringens(*)	TCVN 4991 : 2005	CFU/ml	KPH
8.	TSBTNM- M	TCVN 8275-1:2010	CFU/ml	KPH

Lưu ý: - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- * Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ
- *** Chỉ tiêu/phép thử được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước

2. Chỉ tiêu hóa lý:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả
1.	Hàm lượng Ethanol (20°C)	TCVN 8008 : 2009	% V/v	5,6
2.	Độ chua (tính theo số mL NaOH 1N trung hòa 100ml bia) (*)	TCVN 5564: 2009	mL	1,78
3.	Hàm lượng Diacetyl	TCVN 6058: 1995	mg/L	0,19
4.	Hàm lượng Cacbondiôxít (CO ₂)	TCVN 5563: 2009	g/L	5,08
5.	Hàm lượng chất hòa tan ban đầu	TCVN 5565: 1991	%	13,1

Ghi chú : TSVSVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí
TSBTNM-M: Tổng số bào tử nấm men - mốc
KPH - Không phát hiện

(b): Giá trị giới hạn phát hiện của phương pháp thử (LOD)
(c): Giá trị giới hạn định lượng của phương pháp thử (LOQ)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Luân Cấp

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM
CĐHA - TDCN

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Lưu ý: - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- * Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ
- *** Chỉ tiêu/phép thử được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5.8% thể tích.
 Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
 UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.
 Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG
 BIA TƯỚI



BLACK
 Premium roasted malt
 from Belgium's Castle Malting
 ALC. 5.8% VOL.

UỐNG BIA
 CÓ TRÁCH NHIỆM

Thể tích thực
 ở 20 °C
 2 L

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
 Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam
 BIA-BIER-BIRRA
 BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
 Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh
 province, Vietnam.
 Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn



BLACK ALC. 5.8% VOL.

Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

PREMIUM QUALITY BEER

ĐẠI VIỆT KHU MẠCH VIỆT

ĐẠI VIỆT KHU MẠCH VIỆT



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5.8% thể tích.
 Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.
 Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

BI A TƯ ỢI



BLACK
 Premium roasted malt
 from Belgium's Castle Malting
ALC. 5.8% VOL.

ĐẠI VIỆT KHÍ PHÁCH VIỆT

UỐNG BIA CÓ TRÁCH NHIỆM Thể tích thực ở 20 °C
1L

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
 Địa chỉ: Số 18, phố Trần Thái Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
 Website: www.daivietbeer.com.vn Điện thoại: 0227 3831010

Made in Vietnam
**BIA-BIER-BIRRA
 BEER-BIÈRE**

Produced in Vietnam by Hương Sen Group JSC
 Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Thai Binh ward,
 Hung Yen province, Vietnam.
 Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER



BLACK **ALC. 5.8% VOL.**
 Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

ĐẠI VIỆT KHÍ PHÁCH VIỆT


255 mm

193 mm



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5.8% thể tích.
 Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8°C - 10°C.
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
 UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.
 Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 8°C - 10°C.
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

BLACK

Premium roasted malt
from Belgium's Castle Malting

ALC. 5.8% VOL.

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Thể tích thực
ở 20°C
2 L

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
 Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
 Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh
 province, Vietnam.
 Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT



PREMIUM QUALITY BEER



Thành phần: Nước, malt đã khử, hoa bia. Độ cồn: 5,8% thể tích.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Uống ngay sau khi nhai đá từ 3-10°C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
ĐỒNG CỐ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng. Xem trên nắp lon.



Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.
Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 3-10°C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry. See on the cap.



BLACK

Maximum alcohol content from fermentation is 5.8% vol. ALC: 5.8% VOL.

CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG


UỐNG BIA CÓ TRÁCH NHIỆM

Thể tích thực ở 20 °C
1L

Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: 58, phố Bún Thả Tươi, phường Thanh Bình, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.
Website: www.daivietbeer.com.vn Điện thoại: 0227.3831010

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
Add: No. 58 Bun Thau Tươi St., Thanh Binh Ward, Thanh Hoa province, Vietnam.
Tel: +84-227-3831010 | Website: www.daivietbeer.com.vn



Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting


PREMIUM QUALITY BEER

255 mm

80 mm

5 mm

LEFT MARGIN



Thành phẩm: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5.8% thể tích.
 Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem dưới đáy lon.
 Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.
 Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See bottom of can.

CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

BIA TƯƠI



EST.

ĐẠI VIỆT

1997

BLACK

Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

ALC. 5.8% VOL



ĐẠI VIỆT KHÍ PHÁCH VIỆT

Thể tích thực ở 20 °C
500 ml

UỐNG BIA CÓ TRÁCH NHIỆM

Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.dai vietbeer.com.vn

Produced in Vietnam by Hương Sen Group JSC
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.dai vietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER



ĐẠI VIỆT

BLACK

ALC. 5.8% VOL.

Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

5 mm

RIGHT MARGIN

5 mm
TOP MARGIN

ĐẠI VIỆT KHÍ PHÁCH VIỆT

10 mm
NECK



5 mm
LEET MARGIN 733-C1/C2

API - 330 ml SLEEK CANS - STANDARD SIZE

182 mm Width

5 mm
RIGHT MARGIN

5 mm
BOTTOM MARGIN



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5.8% thể tích.
Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem dưới đây lon.
Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5.8% VOL.
Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See bottom of can.



ALC. 5.8% VOL

Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

BLACK

ĐẠI VIỆT

EST. 1997

CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG
BIA TƯƠI


Thể tích thực ở 20 °C
330 ml

UỐNG BIA CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: 56 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 383 1010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE
Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.
Tel: +84 227 383 1010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

ĐẠI VIỆT KHÍ PHÁCH VIỆT



PREMIUM QUALITY BEER

Premium roasted malt from Belgium's Castle Malting

140 mm
Height



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
 Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.
 Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
 Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



BI A T U Ơ I

CH Ắ T B I A T H Ờ Ứ Ọ N G H ằ N G

P I L S N E R
A L C . 5 % V O L



U Ớ N G B I A
C Ỏ T R Ắ C N H Ậ M

Th ể t ị c h t h ự c
ở 2 0 ° C
1 L

M a d e i n V i e t n a m
B I A - B I E R - B I R R A
B E E R - B I È R E

S ả n x u ấ t t ả i V i ệ t N ả m b ờ i C Ờ N G T Y C Ỏ P H ầ N T ậ P Đ Ộ ầ N H ườ N G S Ề N
Đ ịa c h ỉ : S ố 1 8 , p h ố T r ầ n T h ả i T ồ n g , p h ườ n g T h ả i B ị n h , t ị n h H ườ n g Y ề n , V i ệ t N ả m .
W e b s i t e : w w w . d a i v i e t b e e r . c o m . v n . Đ i ệ n t h o ả i : 0 2 2 7 3 8 3 1 0 1 0


P r o d u c e d i n V i e t n a m b y H u ờ n g S ề n G r o u p J S C
A d d : N o . 1 8 T r ầ n T h ả i T ồ n g s t r , T h ả i B ị n h w a r d ,
H ườ n g Y ề n p r o v i n c e , V i e t n a m .
T e l : + 8 4 2 2 7 3 8 3 1 0 1 0 - W e b s i t e : w w w . d a i v i e t b e e r . c o m . v n



D R A F T B E E R


P R E M I U M Q U A L I T Y B E E R

P I L S N E R
A L C . 5 % V O L



256 mm

206 mm



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

BI A TƯƠI



Made in Vietnam

BI A-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC

Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.

Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER

BI A TƯƠI



PILSNER

ALC. 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.
Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PILSNER

ALC. 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L

33cm

Kích thước tạm tính: 33 cm x 22.5 cm - Kích thước nhân theo mẫu chai mới

Chai 2L

22.5

5



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG



Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Hương Sen Group JSC
Add: No. 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn



PREMIUM QUALITY BEER

Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8°C - 10°C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.
Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 8°C - 10°C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



PILSNER

ALC: 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PILSNER

ALC: 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L

33cm

Kích thước tạm tính: 33 cm x 22.5 cm - Kích thước nhân theo mẫu chai mới

Chai 2L

22.5

5

2

2

3 mm
BOTTOM
MARGIN

17.81 mm
NECK

5 mm
LEFT MARGIN



Thành phẩm: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
 Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
 Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem dưới đáy lon.
 Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
 Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
 Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
 Controlled drinking. Date of production and expiry: See bottom of can.



ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT



ALC. 5% VOL

Brewed according to the German beer purity law since 1516.

PILSNER

ĐẠI VIỆT



BIA TƯƠI

CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

Thể tích thực ở 20 °C
500 ml

UỐNG BIA CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
 Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
 Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
 Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.
 Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT



PREMIUM QUALITY BEER


159.5 mm Height

5 mm
TOP MARGIN

5 mm
RIGHT MARGIN

208 mm Width

10 mm
NECK



API - 330 ml SLEEK CANS - STANDARD SIZE

182 mm Width

5 mm
RIGHT MARGIN

5 mm
BOTTOM
MARGIN



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem dưới đáy lon.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See bottom of can.



CHẤT BIA THƯỜNG HẠNG

BI A TƯỚI



EST.

ĐẠI VIỆT

1997

PILSNER

Brewed according to the German beer
purity law since 1516.

ALC. 5% VOL



Thể tích thực
ở 20 °C
330 ml

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 383 1010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam

BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.
Tel: +84 227 383 1010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER



ĐẠI VIỆT SLEEK PHẠC VIỆT

ĐẠI VIỆT SLEEK PHẠC VIỆT

140 mm
Height