

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ
SẢN PHẨM: BIA TƯƠI ĐẠI VIỆT PILSNER

Tên cơ sở: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen
Địa chỉ: Số 18, Phố Trần Thái Tông, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010, Fax: 0227 3831231

Thành phần hồ sơ:

1. Bản tự công bố sản phẩm.
2. Bảng yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm.
3. Mẫu nhãn sản phẩm dự kiến.
4. Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 01-BIA/HUONGSEN/2026

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên cơ sở: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hương Sen
Địa chỉ: Số 18, Phố Trần Thái Tông, Phường Thái Bình, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010, Fax: 0227 3831231
Mã số doanh nghiệp: 1000214733

1733-
TY
H
Đ
SEN
Y

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: BIA TƯƠI ĐẠI VIỆT PILSNER

2. Thành phần: Nước, malt đại mạch và hoa bia

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm:

➤ **Bia tươi Đại Việt Pilsner**

- Loại chiết lon (keng) có thể tích từ 250 ml đến 5 lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 09 tháng kể từ ngày sản xuất.
- Loại chiết vào keg Inox có thể tích từ 10 lít đến 50 lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 60 ngày kể từ ngày sản xuất.
- Loại chiết vào chai PET có thể tích từ 500ml đến 5 lít có sử dụng quy trình thanh trùng nhanh: Hạn sử dụng 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

4. Hướng dẫn sử dụng và bảo quản:

- Sử dụng trực tiếp, uống ngon hơn ở nhiệt độ 8°C - 10°C.
- Bảo quản: - Đối với nhãn có chữ Bia Tươi: Bảo quản tốt nhất ở nhiệt độ từ 0°C - 5°C
- Đối với nhãn không có chữ Bia Tươi: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời.

5. Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống. Uống có kiểm soát.

6. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng chai nhựa, chai thủy tinh, keg hoặc lon kim loại phù hợp với yêu cầu về ATVSTP. Thể tích từ 250ml đến 50 lít ở 20°C. Khi vận chuyển được đóng trong thùng carton, khay giấy carton có màng bao ngoài hoặc trong bao dứa (đối với các sản phẩm lon và chai PET).

Khi vận chuyển xa trên 1 giờ thì phải dùng xe có thùng chứa được giữ lạnh đảm bảo yêu cầu.

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 6-3:2010/BYT đối với các sản phẩm đồ uống có cồn.
- Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn thực phẩm.
- Thông tư 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 quy định cấp, thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
- Tiêu chuẩn nhà sản xuất đính kèm (trong trường hợp chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư của các bộ ngành, Quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Tiêu chuẩn quốc gia, Tiêu chuẩn của ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế (Codex), Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài).

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Sen

733-C.T.C.P.
TY
ĂN
DÀN
SEN
YÊN

YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA SẢN PHẨM

1. Các chỉ tiêu cảm quan:

- Trạng thái: lỏng
- Màu sắc: Màu vàng.
- Mùi vị: thơm đặc trưng của sản phẩm được sản xuất từ malt, hoa bia, không có mùi vị lạ

2. Các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu:

2.1 Chỉ tiêu hóa lý

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức công bố
1	Hàm lượng chất hòa tan ban đầu tính theo % Plato	% P	8.5 - 12.0
2	Hàm lượng Ethanol tính theo % thể tích ở 20 ⁰ C	%V/v	4.5 - 5.5
3	Hàm lượng CO ₂	g/l	4.8 - 5.8
4	Hàm lượng Diacetyl	mg/l	≤ 0.15
5	Độ chua tính theo số ml NaOH 0.1N trung hòa 10ml bia không lớn hơn	ml NaOH 0.1N	2.0

2.2 Chỉ tiêu vi sinh

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Giới hạn tối đa
1	TSVSVHK	CFU/ml	10 ²
2	E.coli	CFU/ml	0
3	Cl.Perfringens	CFU/ml	0
4	Coliforms	CFU/ml	10
5	S.faecal	CFU/ml	0
6	TSBT NM-M	CFU/ml	10
7	P.aeruginosa	CFU/ml	0
8	S.aureus	CFU/ml	0

2.3 Chỉ tiêu kim loại nặng

TT	Tên chỉ tiêu ²	Đơn vị tính	Mức tối đa
1	Chì (Pb)	mg/l	0.05
2	Thiếc (Sn) áp dụng với sản phẩm đóng lon	mg/l	150

2.4 Hàm lượng hóa chất không mong muốn: Phù hợp với các quy định: QCVN6-3:2010/BYT. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn của Bộ Y Tế ban hành ngày 03 tháng 6 năm 2010.

Hưng Yên, ngày 06 tháng 01 năm 2026

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



CHỦ KHẨN H.Đ.Q.T KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC



SỞ Y TẾ HƯNG YÊN
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Cơ sở 2: Số 113, Đường Nguyễn Tông Quai, Phường Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên

ĐT: 02273.832.639 - Email: khoa_xncdchy@gmail.com

Số: 1695/2025/KQTN-XN

Ngày trả kết quả: 18/12/2025

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

I. Lý lịch mẫu:

Tên mẫu: Bia Tươi Đại Việt Pilsner

Nhận diện mẫu: TP01/26/11/25

Mô tả mẫu: Mẫu đựng trong lon đầy nắp kín, nguyên vẹn

Nơi gửi mẫu: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen


Địa chỉ: Số 18 - Trần Thái Tông - Phường Thái Bình - Tỉnh Hưng Yên

Người gửi mẫu: Vũ Văn Quỳnh - Cán bộ công ty

Ngày gửi mẫu: Ngày 26 tháng 11 năm 2025

Mẫu gửi đến phòng thử nghiệm: Ngày 26 tháng 11 năm 2025

Yêu cầu thử nghiệm: 08 chỉ tiêu vi sinh và 06 chỉ tiêu hóa lý.



II. Kết quả phân tích:

1. Chỉ tiêu vi sinh:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết Quả
1.	TSVSVHK (*)	TCVN 4884-1 : 2015	CFU/ml	KPH
2.	Coliforms (*)	TCVN 6848 : 2007	CFU/ml	KPH
3.	E.coli (*)	TCVN 7924-2 : 2008	CFU/ml	KPH
4.	S.aureus (*)	TCVN 4830-1: 2005	CFU/ml	KPH
5.	S. faecalis (*)	3351/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
6.	P.aeruginosa(*)	3347/2001/QĐ-BYT	CFU/ml	KPH
7.	Cl.perfringens(*)	TCVN 4991 : 2005	CFU/ml	KPH
8.	TSBTNM- M	TCVN 8275-1:2010	CFU/ml	KPH

Lưu ý: - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- * Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ
- *** Chỉ tiêu/phép thử được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước

2. Chỉ tiêu hóa lý:

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Phương pháp thử nghiệm	Đơn vị	Kết quả
1.	Hàm lượng Ethanol (20°C)	TCVN 8008 : 2009	% V/v	5,1
2.	Độ chua (tính theo số mL NaOH 1N trung hòa 100ml bia) (*)	TCVN 5564: 2009	mL	1,88
3.	Hàm lượng Diacetyl	TCVN 6058: 1995	mg/L	0,09
4.	Hàm lượng Cacbondioxid (CO ₂)	TCVN 5563: 2009	g/L	4,99
5.	Hàm lượng chất hòa tan ban đầu	TCVN 5565: 1991	%	11,5

Ghi chú : TS/SVHK: Tổng số vi sinh vật hiếu khí
TSBTNM-M: Tổng số bào tử nấm men - mốc

KPH - Không phát hiện

^(b): Giá trị giới hạn phát hiện của phương pháp thử (LOD)

^(a): Giá trị giới hạn định lượng của phương pháp thử (LOQ)



GIÁM ĐỐC

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Xuân Cáp

TRƯỞNG KHOA XÉT NGHIỆM

CĐHA - TDCN

Ths. Phạm Thị Thu Hà

Lưu ý: - Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử nghiệm

- Không được trích dẫn một phần phiếu kết quả thử nghiệm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu
- Giải quyết thắc mắc, khiếu nại trong 07 ngày kể từ ngày trả kết quả ghi trên phiếu kết quả kiểm nghiệm
- * Chỉ tiêu được công nhận ISO/IEC 17025:2017
- ** Chỉ tiêu sử dụng nhà thầu phụ
- *** Chỉ tiêu/phép thử được chỉ định phục vụ quản lý nhà nước

10 mm
NECK

5 mm

LEFT MARGIN 33 - C.T.C.P



API - 330 ml SLEEK CANS - STANDARD SIZE

182 mm Width

5 mm
RIGHT MARGIN



Thành phần: Nước, malt đại mạch, Hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem dưới đáy lon.
Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See bottom of can.



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

BIA TƯƠI



ĐẠI VIỆT

PILSNER

Brewed according to the German beer
purity law since 1516.

ALC. 5% VOL



Thể tích thực
ở 20 °C
330 ml

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Hương Sen Group JSC
Add: No. 18 Trần Thái Tông str, Bồ Xuyên ward, Thái Bình city, Thái Bình province, Vietnam.
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER



5 mm
BOTTOM
MARGIN

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT

140 mm
Height

3 mm
BOTTOM
MARGIN

208 mm Width

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT

ĐẠI VIỆT KHU PHẠCH VIỆT



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem dưới đáy lon.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See bottom of can.



ALC. 5% VOL

Brewed according to the German beer
purity law since 1516.

PILSNER

ĐẠI VIỆT

EST.

1997

BIA TƯƠI

CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

Thể tích thực
ở 20 °C
500 ml

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

Made in Vietnam

BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn



PREMIUM QUALITY BEER

159.5 mm Height

5 mm
TOP
MARGIN

5 mm
RIGHT
MARGIN



PILSNER
ALC. 5% VOL

**UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM**

Thể tích thực
ở 20 °C
1L

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18, phố Trần Thái Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Website: www.daivietbeer.com.vn Điện thoại: 0227 3831010

PILSNER
ALC. 5% VOL

Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.
Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG



BI A TƯƠI

Made in Vietnam
**BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE**

Produced in Vietnam by Hương Sen Group JSC
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Thai Binh ward,
Hung Yen province, Vietnam.
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn




DRAFT BEER

PREMIUM QUALITY BEER

256 mm

206 mm



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

BI A TƯƠI



Made in Vietnam

BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE


Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC

Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.

Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER

BI A TƯƠI



PILSNER

ALC. 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản: Tốt nhất ở nhiệt độ từ 0 °C - 5 °C. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8 °C - 10 °C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.

Best Storage: 0 °C - 5 °C. Drink better at temperatures between 8 °C - 10 °C.

Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PILSNER

ALC. 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L

33cm

Kích thước tạm tính: 33 cm x 22.5 cm - kích thước nhân theo mẫu chai mới

Chai 2L

22.5



Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ bảo quản: 8 °C - 10 °C.
Chú ý: Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Người tiêu dùng nên kiểm tra hạn sử dụng.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Uống sau bữa ăn và hạn sử dụng: Xem trên nắp chai.

Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 8 °C - 10 °C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.

CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

255 mm

PILSNER
ALC: 5% VOL



UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Thể tích thực
ở 20 °C
1L

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18, phố Trần Thái Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Website: www.daivietbeer.com.vn. Điện thoại: 0227 3831010


Made in Vietnam

BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIERE

Produced in Vietnam by Hương Sen Group JSC
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Thai Binh ward,
Hung Yen province, Vietnam.
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER

PILSNER
ALC: 5% VOL



80 mm



CHẤT BIA THƯỢNG HẠNG

Thành phần: Nước, malt đại mạch, hoa bia. Độ cồn: 5% thể tích.
Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời. Uống ngon hơn ở nhiệt độ từ 8°C - 10°C.
Cảnh báo: Phụ nữ có thai, đang cho con bú, người dưới 18 tuổi và lái xe không được uống.
UỐNG CÓ KIỂM SOÁT. Ngày sản xuất và hạn sử dụng: Xem trên nắp lon.
Ingredients: Water, barley malt, hops. ALC: 5% VOL.
Keep in dry and cool place, avoid direct sunlight. Best served at 8°C - 10°C.
Warning: Pregnant or breastfeeding women, people under the age of 18 and drivers should not drink.
Controlled drinking. Date of production and expiry: See on the cap.



Made in Vietnam
BIA-BIER-BIRRA
BEER-BIÈRE

Produced in Vietnam by Huong Sen Group JSC
Add: No. 18 Tran Thai Tong str, Bo Xuyen ward, Thai Binh city, Thai Binh province, Vietnam.
Tel: +84 227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PREMIUM QUALITY BEER



PILSNER

ALC. 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L

UỐNG BIA
CÓ TRÁCH NHIỆM

Sản xuất tại Việt Nam bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HƯƠNG SEN
Địa chỉ: Số 18 Trần Thái Tông, Phường Bồ Xuyên, Tp. Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam.
Điện thoại: 0227 3831010 - Website: www.daivietbeer.com.vn

PILSNER

ALC. 5% VOL

Thể tích thực ở 20 °C
2 L



33cm

Kích thước tạm tính: 33 cm x 22.5 cm - Kích thước nhãn theo mẫu chai mới

Chai 2L

22.5